

## Почему у кошки отнимаются задние лапы

Если у кошки внезапно отнимаются задние лапы, важно быстро понять, насколько это опасно. Эта картина нередко указывает на повреждение, острое нарушение кровотока, сбой в работе нервной системы или выраженный болевой синдром. Чем быстрее питомец попадёт к врачу, тем выше шанс вернуть опору на лапы и избежать тяжёлых последствий.

Слабость задних конечностей у кошки может развиваться за несколько часов или усиливаться день ото дня. Владелец не стоит самому определять причину и не давать человеческие обезболивающие. Ниже — о возможных причинах, тревожных симптомах, безопасных действиях до осмотра и подходах к терапии.

## Типичные проявления

Потеря опоры на задние конечности — это не самостоятельный диагноз, а симптом целого ряда состояний. Питомец может подтягивать заднюю часть тела, заваливаться набок, не опираться на конечность или полностью лежать. Иногда страдает только одна лапа, иногда — обе сразу.

- Внезапная слабость и шаткость походки
- Волочение конечностей или опора на подъём
- Крен тела в одну сторону
- Реакция боли на прикосновение
- Отсутствие самостоятельного мочеиспускания

Важно различать ситуации, когда животное не встаёт на задние лапы и дышит тяжело. Такая комбинация бывает признаком болевого шока или сосудистой катастрофы, поэтому медлить нельзя. Если у кота отказали задние лапы по причинам, связанным с сердцем или сосудами, счёт может идти на часы.

## Что может стоять за симптомом

Причины разнообразны, и точный диагноз ставит специалист. Ниже — основные группы, которые учитывают в первую очередь.

- Повреждение при падении, ударе или драке
- Острое нарушение кровотока в сосудах
- Патология спинного мозга или нервных стволов
- Сильная боль, из-за которой кошка не наступает на лапу
- Обменные и эндокринные расстройства
- Инфекция или воспаление

Порой слабость задних конечностей объясняют возрастом. Действительно, у пожилых кошек бывают дегенеративные изменения, но резкая потеря опоры [услуги клиники ветеринарной помощи](#) не является обычной нормой старости. Также стоит помнить о породных особенностях, например о вислоухих кошках с проблемами задних лап.

## Что делать до осмотра врача

До приезда специалиста задача хозяина — безопасность и покой. Не пытайтесь вправлять конечности, массировать позвоночник или ставить уколы. Не давайте обезболивающие, предназначенные для людей: они способны исказить картину и причинить вред.

- Поместите питомца на ровную плоскость
- Оградите от других животных и детей
- Не берите за передние лапы и не тяните за хвост
- Согрейте и не кормите через силу
- Зафиксируйте, что и когда произошло

Перевозить лучше в жёсткой переноске или коробке. Если подозревается травма позвоночника, тело фиксируют ровно. Если есть задержка мочи, это отдельный повод торопиться.

## Как врач ставит диагноз

Приём начинается с расспроса и осмотра. Специалист оценивает чувствительность, рефлексы, пульс, температуру и болевую реакцию. Дальше назначают исследования, чтобы понять причину.

- Рентгенография костей и суставов
- Ультразвуковое исследование органов и сосудов
- Анализы крови и мочи для оценки общего состояния
- ЭКГ при подозрении на сердечную причину
- Неврологическое обследование спинного мозга

Объём диагностики зависит от тяжести. Часть процедур возможна на дому, часть требует клиники. Не откладывайте диагностику, если лапы отнялись внезапно.

## Принципы лечения

Лечение всегда направлено на причину. При травме может понадобиться операция и иммобилизация. При сосудистой проблеме важна срочная помощь. При неврологических причинах используют препараты и восстановление.

СитуацияПодходНа что направленоТравмаСтабилизация, обезболивание, операция при необходимостиВосстановить опору и снять больСосудистое нарушениеЭкстренная госпитализация и поддержка кровотокаСохранить жизненно важные функцииНеврологияМедикаменты, физиотерапия, уходПостепенно восстановить движенияБольОбезболивание по назначениюОбеспечить комфорт и покой

Дома нужно точно выполнять рекомендации. Не давайте дополнительные лекарства без согласования. При ухудшении свяжитесь с врачом.

## Когда нужно срочно вызывать врача

Некоторые симптомы требуют немедленной помощи. Отказ задних лап сам по себе — серьёзный повод. Особенно при резком начале.

- Затруднённое дыхание или синюшные слизистые
- Судороги, потеря сознания
- Кровотечение, которое не останавливается

- Нет мочеиспускания
- Сильная боль и крик

Когда животное не встаёт и тяжело дышит, не ждите планового приёма. Раннее обращение повышает шансы.

## Уход и восстановление

Восстановление иногда длительное. Нужны покой, мягкая подстилка и доступ к воде. Если кошка не может ходить, следите за гигиеной.

- Не заставляйте вставать через силу
- Переносите на ровной поверхности
- Следите за кожей и шерстью
- Сразу звоните врачу при задержке мочи
- Выполняйте назначения и приходите на контроль

Не наносите согревающие средства на позвоночник. Не применяйте лекарства без назначения. Прогноз зависит от причины и скорости обращения.

## Что снижает риск

Полностью исключить все причины нельзя. Но некоторые риски снижают базовые меры. Регулярные осмотры помогают заметить проблему раньше.

- Держите окна и балконы безопасными
- Убирайте ядовитые вещества и растения
- Следите за весом и активностью
- При травме сразу обращайтесь к врачу
- Регулярно посещайте врача

При хронических болезнях, следуйте плану лечения. Это снижает риск обострений.

## Заключение

Потеря опоры на задние лапы — повод срочно оценить состояние. Причины могут быть разными: от травмы до сосудистой или неврологической проблемы. Не занимайтесь самолечением и не откладывайте визит к врачу.

Ранняя диагностика и лечение повышают шансы на восстановление. Следуйте назначениям врача и обеспечивайте питомцу покой и уход. При ухудшении сразу обращайтесь за помощью.

## Часто задаваемые вопросы

### Почему кошка перестаёт опираться на задние лапы?

Причины разные: травма, сосудистая проблема, неврологическое нарушение, сильная боль, обменные или инфекционные процессы. Точную причину определяет врач после осмотра и исследований.

## **Что делать до приезда врача?**

Уложите на ровную поверхность и обеспечьте покой. Не вправляйте лапы, не растирайте позвоночник, не применяйте человеческие препараты. Соберите сведения о произошедшем и дождитесь врача.

## **Когда нужна срочная помощь?**

Если есть тяжёлое дыхание, судороги, потеря сознания, кровотечение, отсутствие мочеиспускания или резкая боль. В этих случаях медлить нельзя.

## **Как врач определяет причину?**

Проводят осмотр, оценивают рефлексы и чувствительность. По показаниям назначают рентген, УЗИ, анализы, ЭКГ и неврологический осмотр. Часть процедур возможна на дому, часть — в клинике.

## **Можно ли давать обезболивающее?**

Нет, без назначения врача нельзя. Препараты для людей способны навредить и изменить симптомы. Обезболивание подбирает только специалист.

## **Восстановится ли кошка?**

Прогноз зависит от причины и скорости обращения. При ранней диагностике и лечении шансы выше. Дальнейшие рекомендации даёт лечащий врач.