

Микоплазмоз у кошек: передаётся ли он человеку

Mycoplasma у кошек — это бактериальная инфекция, которая может проявляться в виде разных симптомов: от незначительного воспаления глаз до тяжёлых поражений дыхательной и мочевыделительной систем. Многие владельцы, столкнувшись с подобным диагнозом, начинают переживать: не опасно ли это для них самих? Здесь мы спокойно и по шагам разберём, что представляет собой микоплазмоз, какие виды микоплазм встречаются у кошек и как снизить риски для людей в доме.

Стоит помнить, что далеко не каждая микоплазма одинаково опасна. Некоторые возбудители обитают на слизистых в качестве условно-патогенной флоры, а другие способны вызывать заметное заболевание. Когда речь идёт о заражении человека, особенно важны конкретный вид микоплазмы, состояние иммунной системы и способы передачи инфекции. Об этом и поговорим дальше, чтобы вы могли действовать без излишней тревоги.

Микоплазмоз кошек: общее представление

Микоплазмы — это очень мелкие микроорганизмы, занимающие промежуточное положение между бактериями и вирусами. У них отсутствует жёсткая клеточная стенка, из-за чего они могут легко деформироваться и требуют особых условий для роста. У кошек чаще всего встречаются такие виды, как *Mycoplasma felis* и *Mycoplasma gatae*. Они могут быть частью обычной микрофлоры дыхательных путей и слизистой глаз, но при снижении иммунитета способны вызывать развития воспаления.

Передача инфекции между кошками происходит чаще всего воздушно-капельным или контактным путём: при чихании, использования общих мисок, груминге. Есть предположение, что микоплазмы могут передаваться и при половых контактах между кошками, хотя это подтверждается не во всех случаях. Что касается людей особенно важно разобраться, может ли домашняя кошка оказаться источником заражения.

Опасен ли микоплазмоз кошек для человека

Главное, что нужно знать: виды микоплазм, которые обычно выявляют у кошек, не считаются типичными возбудителями болезней у людей. Иными словами, что если просто контактировать с больной кошкой, риск заражения для здорового человека расценивается как низкий. Однако это не значит, что ситуация абсолютно безопасна: людям с ослабленной иммунной системой, маленьким детям и тем, кто проходит иммуносупрессивную терапию стоит быть внимательнее.

Значительная часть микоплазм обладают видовой специфичностью, то есть приспособлены к конкретному хозяину. Кошачьи штаммы, обычно не приживаются в организме человека. Вместе с тем в медицинской литературе описаны отдельные случаи, когда микоплазмы выявляли у людей с выраженными иммунодефицитными состояниями, но это скорее исключение, чем закономерность. Возбудители, которые вызывают пневмонию или урогенитальные инфекции у человека, обычно имеют другую природу и не связаны напрямую с кошачьим микоплазмозом.

Категория людейВероятность зараженияЧто делатьЗдоровые взрослыеНизкийМыть руки, убирать за кошкойДетиНизкий, но требует внимания]Ограничить тесный контакт с выделениямиПациенты с ослабленным иммунитетомПовышенныйОбсудить с врачом, изолировать кошку на время леченияБеременныеНевысокийМыть руки после ухода за кошкой

Итак, непосредственная опасность для большинства людей незначительна, но полностью исключать вероятность передачи нельзя, особенно если в семье есть люди с ослабленным здоровьем. Здравый смысл подсказывает, чтобы не впадать в панику, но придерживаться простых профилактических мер.

Как микоплазмоз проявляется у кошек

Клиническая картина может быть разной и зависеть от того, какая система организма затронута. Чаще всего владельцы замечают такие симптомы: слезотечение и выделения из глаз, частое чихание, заложенность носа, вялость, потерю интереса к еде. Если процесс затрагивает мочевыделительную систему, возможно появление частых походов в лоток, кровь в моче или боли при мочеиспускании. У котят заболевание может проходить тяжелее и быстрее приводить к обезвоживанию.

Когда страдает дыхательная система нередко напоминает обычную простуду: кошка чихает, у неё текут слёзы, появляются выделения из носа. Однако при микоплазмозе симптомы могут затягиваться и возвращаться после кажущегося улучшения. Именно поэтому ставить диагноз самостоятельно только по внешнему виду нельзя считать надёжным: сходные проявления бывают и при других инфекциях.

Диагностика и лечение

Чтобы уточнить, что причина действительно связана с микоплазмой, ветеринарный врач может порекомендовать лабораторные исследования: метод ПЦР, бактериологический посев либо цитологическое исследование. Существенно, что выявление микоплазмы не всегда автоматически означает, что именно она вызвала заболевание: у здоровых кошек эти микроорганизмы тоже иногда находят. Поэтому лечение назначают комплексно, принимая во внимание все симптомы и данные обследования.

1. Обратиться к ветеринарному врачу при первых признаках
2. Выполнить назначенные анализы
3. Не применять антибиотики самостоятельно
4. Создать кошке спокойные условия и доступ к питью
5. Соблюдать гигиену при уходе

Антибиотики применяются только по назначению ветеринара, поскольку неправильно подобранный препарат не поможет, а иногда и навредить. Курс лечения должен быть полным, даже когда состояние кошки улучшилось. Одновременно специалист может порекомендовать поддерживающие процедуры: промывание глаз, увлажнение воздуха, витаминные добавки.

Профилактика и защита людей в доме

Даже если риск для человека невелик, имеет смысл придерживаться несложных правил гигиены. Мойте руки после общения с кошкой, в особенности после уборки лотка или обработки глаз. Если в доме есть человек с ослабленным иммунитетом, лучше выделить индивидуальные миски и полотенца для кошки. Регулярная дезинфекция лежанки и лотка тоже будет не лишней.

Когда у питомца подтверждён микоплазмоз, постарайтесь ограничить её контакты с маленькими детьми и людьми с иммунодефицитом на время лечения. Это не означает, что надо запираť животное в отдельной

комнате — будет достаточно не позволять ей спать на подушке или есть с общей посуды. Когда кошка поправится, риск становится ещё ниже, но привычка к гигиене полезна в любом случае.

Заключение

Микоплазмоз у кошек — не смертельный диагноз и не прямая угроза для здорового человека. Микоплазмы, встречающиеся у кошек, как правило, не передаются людям и не становятся причиной заболеваний при нормальной работе иммунной системы. Основная задача владельца — вовремя заметить симптомы, показать питомца специалисту и соблюдать элементарные правила гигиены.

Часто задаваемые вопросы

Может ли микоплазмоз кошек передаваться человеку?

Кошачьи виды микоплазм, чаще всего не считаются возбудителями человеческих болезней. Риск заражения для здорового человека расценивается как невысокая. Однако людям с ослабленным иммунитетом нужно соблюдать осторожность и не пренебрегать гигиеной.

Какие симптомы микоплазмоза у кошек?

Чаще всего встречаются выделения из глаз, чихание, насморк, вялость, снижение аппетита. При поражении мочевыделительной системы возможны частые позывы, кровь в моче. Признаки могут напоминать на другие инфекции, поэтому важна точная диагностика.

Как выявляют микоплазмоз у кошек?

Ветеринарный врач может порекомендовать анализ методом ПЦР, бактериологический посев либо цитологическое исследование. Обнаружение микоплазмы не всегда говорит о том, что именно она стала причиной болезни, поскольку эти микроорганизмы иногда находят и у здоровых кошек.

Как лечат микоплазмоз у кошек?

Терапию подбирает только ветеринарный врач. Как правило, используют антибактериальные препараты, поддерживающие процедуры и уход. Не стоит заниматься самолечением, подобные действия могут навредить питомцу.

Стоит ли изолировать кошку с микоплазмозом от людей?

Если в семье есть люди с ослабленным иммунитетом, маленькие дети или те, кто проходит иммуносупрессивную терапию, разумно свести к минимуму тесный контакт на время лечения. Это не значит, что нужна полная изоляция, будет достаточно соблюдать гигиену и избегать контакта с выделениями.

Можно ли заразиться микоплазмозом от кошки через укус или царапину?

Непосредственная передача кошачьего микоплазмоза через укус или царапину не описана как типичный путь. Однако любая рана требует обработки и внимания, чтобы избежать других инфекций.