

У кошки отнялись задние лапы: что проверить в первую очередь

Если кошка вдруг перестала опираться на задние лапы, ситуацию нельзя откладывать на потом. Вариантов причины немало: от травмы и сдавления нервов до тромбоза сосудов, проблем с сердцем и обмена веществ. Главное — не гадать самостоятельно, а быстро оценить состояние питомца и связаться с ветеринаром.

В этой статье разобраны вероятные причины отказа задних лап, признаки, которые помогают сориентироваться, и действия первой помощи до осмотра специалиста. Материал не заменяет консультацию ветеринара: точную причину определит врач после осмотра и диагностики.

Симптомы, которые важно заметить

Отказ задних лап может быть полным или частичным. Питомец подволакивает конечности, опирается на них неуверенно или не может подняться. Иногда страдают только задние лапы, а иногда слабость идёт выше. Отметьте, есть ли боль, какая температура лап, как животное дышит и ведёт себя.

- Питомец не стоит на задних лапах и падает на бок
- Подволакивание, заплетание или «шаркающая» походка
- Лапы холодные или, наоборот, отёчные
- Животное прячется, мяукает от боли или не даёт себя трогать
- Потеря аппетита, слабость, затруднённое дыхание

То, как быстро развились симптомы, помогает сузить круг причин. Внезапный отказ после прыжка или падения чаще связан с травмой, а постепенное нарастание слабости — с неврологическими или обменными проблемами. Не стоит самостоятельно вправлять конечности или давать препараты для людей.

Травмы и механические повреждения

Падение с высоты, удар, драка или неудачный прыжок — частые поводы для повреждения позвоночника и таза. Перелом таза либо бедра, вывих, ушиб или растяжение тоже могут лишить кошку опоры. Внешних повреждений может не быть, а пострадали нервы или спинной мозг.

Если есть подозрение на травму, лишней раз не переносите животное. Ограничьте движения, постелите мягкое и не кормите и не поите насильно. Если было падение или удар, осмотр врача нужен даже при видимом благополучии.

Проблемы с нервами и спинным мозгом

Причины отказа часто неврологические: компрессия спинного мозга, межпозвонковая грыжа, неврит или сбой проведения нервных импульсов. У кошек встречаются и другие состояния, например, проблемы с периферическими нервами. Такие случаи требуют обследования, порой с рентгеном, УЗИ и неврологическим приёмом.

Симптомы могут включать не только слабость: смена походки, подергивания, недержание мочи или кала, болезненность. Чем быстрее проверят нервную систему, тем точнее будет тактика лечения.

Сосудистые и сердечные причины

Внезапный отказ лап может быть связан с нарушением кровотока. Закупорка сосудов, эмболия и сердечные заболевания могут вызвать острое нарушение питания конечностей. Тогда лапы нередко холодные, может быть выраженная боль, одышка или бледные слизистые.

Такая ситуация требует экстренного вмешательства. Не массируйте лапы aggressively и не давайте лекарства без назначения. Если у питомца уже есть кардиологический диагноз, сообщите об этом врачу.

Когда причина внутри организма

Слабость задних лап иногда связана с обменными нарушениями: дефицитом калия, сдвигом кальция, заболеванием щитовидной железы или почечной патологией. Инфекции и воспалительные процессы тоже могут давать неврологическую симптоматику.

По виду диагноз не поставить. Врач может назначить анализы крови, проверить работу внутренних органов и проверить сердечно-сосудистую систему. Самолечение в таких случаях опасно: неподходящие лекарства способны навредить.

Что делать до приезда ветеринара

Ключ — безопасность и спокойствие. Не заставляйте кошку вставать, не проверяйте рефлексы грубо и не давайте обезболивающие из домашней аптечки. Создайте тихое место, уберите других животных и приготовьте переноску для транспортировки.

1. Проверьте дыхание и сознание
2. Ограничьте движения и не тревожьте питомца лишним раз
3. Запишите, когда началось, что предшествовало, есть ли боль
4. Свяжитесь с ветеринаром и опишите симптомы
5. Не переносите кошку без необходимости, если подозреваете травму

Если вы не уверены в причине, лучше перестраховаться и получить консультацию. Своевременный визит ускоряет диагностику.

Диагностика

Сначала специалист расспрашивает и осматривает питомца. Смотрит чувствительность, рефлексы и движения, оценивает боль и общее состояние. Дальше могут понадобиться рентген и УЗИ, лабораторные анализы и иные обследования по показаниям.

Метод	Что помогает выяснить
Осмотр	и неврологическая оценка
Насколько сохранны рефлексы и чувствительность	Рентген
Кости и суставы	УЗИ
Органы и мягкие ткани	Анализы крови
Обменные и воспалительные изменения	Проверка сердца
Возможные сердечные причины	

Набор обследований зависит от картины. Не вся диагностика нужна сразу, но некоторые состояния требуют быстрого решения. Чем подробнее <https://racechrono.ru/poleznye-sovety/39273-privivki-dlya-koshek-zaschita-vashego-pitomca.html> вы расскажете о начале и развитии признаков, тем продуктивнее окажется приём.

Профилактика

Полностью исключить все причины нельзя, но часть рисков реально снизить. Безопасные окна и балконы, устойчивые поверхности для прыжков и аккуратное обращение с кошкой снижают вероятность травм. Плановые осмотры и наблюдение за поведением помогают выявить проблему на раннем этапе.

Не игнорируйте даже недолгую слабость. Если кошка перестала прыгать, двигается осторожнее или избегает лестниц, это повод для осмотра. Ранняя диагностика позволяет выбрать более [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) мягкий подход.

Заключение

Слабость задних лап у кошки — серьёзный сигнал, который не стоит объяснять усталостью или капризами. Причины варьируются от травмы до неврологических и сосудистых нарушений, и лишь специалист способен установить, в чём дело.

Часто задаваемые вопросы

Бывает ли, что задние лапы восстанавливаются без лечения

Порой признаки временно стихают, но это не означает, что причина исчезла. Без диагностики легко упустить опасное состояние, поэтому лучше не выжидать, а обратиться к ветеринару.

Как действовать в первые минуты

Обеспечьте кошке покой и не заставляйте её двигаться. Устраните опасности вокруг, приготовьте переноску и свяжитесь с ветеринаром. При подозрении на травму не двигайте кошку без необходимости.

Допустимо ли использовать обезболивающие

Не давайте лекарства без назначения врача. Средства для людей нередко токсичны для кошек. Решение об обезболивании принимает врач после осмотра.

Влияет ли время обращения на прогноз

Скорость обращения важна: в ряде случаев помощь требуется немедленно. Чем раньше начато обследование, тем понятнее тактика. Но конкретный прогноз может дать только врач после осмотра.

Бывает ли сердечная причина

Да, сердечные и сосудистые нарушения способны давать резкую слабость конечностей. Порой появляются боль, холодные лапы и затруднённое дыхание. При таких симптомах нужна экстренная помощь.

Нужно ли делать рентген сразу

Не всегда. Специалист определяет это по симптомам, сначала возможен осмотр и проверка нервной системы. Иногда нужны анализы или УЗИ. Бесконтрольные обследования не заменяют консультацию.